



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Managed E877dn

Puissant. flexible. Sécurité.

Dans le monde des affaires, la seule constante est le changement. Révolutionnez votre entreprise avec une imprimante offrant une évolutivité maximale pour répondre à l'évolution de vos besoins. Avec les imprimantes les plus sécurisées de HP¹, vous aidez vos équipes informatiques à simplifier et à améliorer la gestion de vos appareils.



Maximisez votre productivité

- Tackle anything with our powerful CPU. Maximize your productivity and increase your overall print performance by copying, scanning and printing documents of all sizes at virtually full speed.
- Optimisez votre temps grâce à des vitesses d'impression allant jusqu'à 70 ppm.²
- Déployez facilement vos flux de travaux sur l'ensemble de votre parc grâce à l'écran tactile couleur 25,65 cm (10,1 pouces) et à ses icônes intuitives de type tablette, qui offrent une expérience utilisateur cohérente.
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour avec les dernières fonctionnalités afin d'optimiser votre investissement pour les années à venir.³

Des solutions personnalisées conçues pour durer

- Simplifiez votre façon de travailler en personnalisant les applications HP Workpath en fonction de vos besoins. Votre imprimante se connecte directement aux services Cloud pour accéder à vos documents et intégrer des flux de travail papier et numériques.⁴
- Unleash your creativity and match any office décor with modern designs and the option of five customizable color panels.
- Give your team what they need to succeed with the HP Open Extensibility Platform containing hundreds of HP and third-party solutions as well as card reader support.
- Make color management simple & seamless with our HP Custom Color Manager. Match color output of any document/device combination without the hassle of expensive color matching systems.

Soyez toujours protégé avec HP Wolf Security⁵


- With HP Sure Start always working behind the scenes, the operating code (BIOS) is automatically checked during start-up and repairs itself if compromised.
- The printer's outgoing network connections are inspected to stop suspicious requests and thwart malware so you can stay connected and in the clear.
- La détection des intrusions exécutables est toujours active. Certification Critères communs⁶ pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel, ce qui assure votre sécurité.
- HP Memory Shield™ is an embedded security feature that helps prevent a wide variety of malware attacks from redirecting the execution flow of a program.

Une meilleure qualité d'impression, dans le respect de notre environnement

- L'emballage extérieur et les cales en carton intérieures sont fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables⁷.
- Le respect de l'environnement est une considération primordiale dans la conception de nos appareils, avec des impressions et des cartouches économes en énergie, fabriquées à partir de plus de 57 % de plastique recyclé⁸.
- Grâce à nos améliorations remarquables en matière d'efficacité énergétique, nos appareils sont en mesure de répondre aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel⁹.
- Avec des formules qui répondent aux normes de qualité de l'air intérieur, notre toner à très faible point de fusion offre une impression optimale, tout en préservant notre planète¹⁰.

Présentation du produit

1. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)¹
2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm
3. Bac de sortie de 500 feuilles
4. Impression recto-verso automatique
5. Port USB d'accès aisé²
6. Accès facile aux toners par la porte avant
7. Disque dur sécurisé haute performance HP
8. Logement pour verrou de sécurité de type câble
9. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
10. Port hôte USB 2.0 haut débit
11. 1 port Gigabit Ethernet
12. Port de périphérique USB 3.0 haut débit
13. Le bac d'alimentation 3 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
14. Le BAA recto-verso de 200 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3³
15. Écran tactile couleur de 10,1 pouces (25,6 cm)
16. Bouton Marche/Arrêt
17. Porte droite d'accès au chemin d'impression
18. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
19. Le bac d'alimentation 2 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A4
20. Le chargeur/support double 2 x 520 feuilles en option prend en charge les supports jusqu'au format A3



La série en un coup d'œil

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877dn			
Référence du produit	5QK03A	5QK03A (Modèle de base) + 8EP60AAE (Licence de vitesse)	5QK03A (Modèle de base) + 8EP61AAE (Licence de vitesse)	5QK03A (Modèle de base) + 8EP62AAE (Licence de vitesse)
Print speed (A4 and letter, black) ³	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 50 ppm	Jusqu'à 60 ppm	Jusqu'à 70 ppm
Scan speed (A4 and letter, black) ⁴	90 ppm/180 ipm en impression simple/recto verso			
Fonctions	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option) (tous les modèles)			
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles			
Capacité d'entrée papier	Standard : 1 140 feuilles; Maximum : 6 140 feuilles (tous les modèles)			
Advanced workflow features	Non			

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

² Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

³ Les modèles Flow de la série E877 comprennent un BAA de 300 feuilles. Les modèles dn de la gamme E877 comprennent un BAA de 200 feuilles. Le BAA de tous les appareils peut numériser des documents jusqu'au format A3.

⁴ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁵ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.

⁶ La technologie HP EveryPage comprend une détection d'alimentation multiple par ultrasons.

Fonctionnalités majeures

Faites-en davantage et plus rapidement avec des vitesses d'impression, de numérisation et de copie élevées, et une disponibilité maximale de votre imprimante, grâce au processeur quatre cœurs HP conçu sur mesure.

Tailored on-device and cloud connected solutions to help optimize your workflows with flexibility to support your workforce today and evolve to meet your demands for tomorrow.

HP Wolf Enterprise Security vous offre l'impression la plus sécurisée au monde grâce à un service de sécurité multicouche et des fonctions de réparation automatique qui permettent de détecter et de bloquer les menaces¹. Faites confiance aux solutions de sécurité HP et concentrez-vous sur votre activité.

Save resources with our energy efficient printing that meets EPEAT Gold, Blue Angel and Energy Star standards; supporting HP's goal for carbon neutrality and a fully sustainable economy.

Services et solutions

Service et Assistance	<p>U03HDEService HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an</p> <p>U03HFEService HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans</p> <p>U03HGEService HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans</p> <p>U03HHEService HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans</p> <p>U03HSPE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie</p> <p>U03HTPE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie</p> <p>U03HME Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 1 an</p> <p>U03HNE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 3 ans</p> <p>U03HQE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 4 ans</p> <p>U03HRE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 5 ans</p> <p>U03HXPE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 1 an de post-garantie</p> <p>U03HYPE Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet E877xx Managed - Échange de pièces (composant Managed uniquement) - 2 ans de post-garantie</p>
Solutions	<p>Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; UPD HP Smart; Application HP for Universal Print Workpath</p> <p>Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit</p>

Couleurs en option pour le panneau avant



*Disponible avec des accessoires pour dalle couleur en option

Accessoires	
155P8A	HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch
155P9A	HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch
190A2A	HP Color LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A3A	HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A8A	HP LaserJet Department Stand Lunar Gray Color Panel
190B2A	HP Color LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B3A	HP LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B8A	HP LaserJet Department Stand Comet Red Color Panel
190C2A	HP Color LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C3A	HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C8A	HP LaserJet Department Stand Cosmic Green Color Panel
190D2A	HP Color LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D3A	HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D8A	HP LaserJet Department Stand Constellation Yellow Color Panel
190F2A	HP Color LaserJet Department Aurora Purple Color Panel
190F4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F8A	HP LaserJet Department Stand Aurora Purple Color Panel
2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
2TD64A	Kit d'accessibilité HP
3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
5QK14A	Télécopieur analogique double HP MFP 810
6GW47A	Plateau/support du département HP LaserJet 2x520 feuilles
6GW49A	HP LaserJet Inner Finisher
6GW50A	HP LaserJet Department Job Separator
6GW51A	HP LaserJet Booklet Finisher
6GW53A	Support département HP LaserJet
6GW55A	HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher
6GW56A	Plateau/support de département haute capacité de 3 000 feuilles HP LaserJet
6GW57A	Plateau/support de département haute capacité de 2 000 feuilles HP LaserJet
7ZA08A	Télécopieur analogique simple HP MFP 800
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
X3D03A	HP Lecteur Cartes USB Universel
Y1G11A	Accessoire pour perforation de trous 2/4 HP LaserJet
Y1G12A	Accessoire pour perforation trous suédois HP LaserJet
Y1G13A	Agrafes pour livrets/internes HP LaserJet
Y1G14A	Agrafes pour module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet
Y1G22A	Accessoires pour chauffages bac à papier HP LaserJet
Y7C05A	Lecteur de saisie HP HIP2
Y7C07A	HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Speed Licenses	
8EP60AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 40 à 50 ppm
8EP61AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 40 à 60 ppm
8EP62AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 40 à 70 ppm
8LB48AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 50 à 60 ppm
8LB49AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 60 à 70 ppm
8LB50AAE	Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E877 De 50 à 70 ppm

* Le finisseur interne/finisseur interne avec perforatrice n'est pas compatible avec une vitesse de 70 ppm

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)				
Performance d'impression ^{1,2}	A4 Noir	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 50 ppm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 ppm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 ppm (avec 8EP62AAE)
	A4 Couleur	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 50 ppm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 ppm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 ppm (avec 8EP62AAE)
	Première page imprimée A4 Noir	Impression en 8,2 secondes seulement	Impression en 7,6 secondes (avec 8EP60AAE)	en 7,2 secondes (avec 8EP61AAE)	en 7,2 secondes (avec 8EP62AAE)
	Première page imprimée A4 Couleur	Impression en 9,7 secondes seulement	Impression en 8,8 secondes (avec 8EP60AAE)	en 8,2 secondes (avec 8EP61AAE)	en 8,0 secondes (avec 8EP62AAE)
Résolution d'impression	Noir (optimal): Up to 1200 x 1200 dpi full speed; Noir (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Couleur (optimal): Up to 1200 x 1200 dpi full speed; Couleur (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (lignes fines): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp				
Technologie d'impression	Laser; Optique: Normal (600 x 600 4 bits); Optimal (1 200 x 1 200 1 bit)				
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)				
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™				
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access				
Numérisation en couleur	Oui				
Vitesse de numérisation Normale ³	Jusqu'à 90 ppm/180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 90 ppm/180 ipm (couleur) Recto-verso: Jusqu'à 180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 180 ipm (couleur)				
Type de numérisation / Technologie	A plat, chargeur automatique de documents / Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques				
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, PDF haute compression, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A				
Modes d'entrée du scanner	Front panel applications: Copy; Fax; Scan to Email; Scan to Network Folder; Scan to USB; Scan to Job Storage; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath applications				
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents Maximum: 297 x 864 mm; Chargeur automatique de documents Minimum: 68 x 127 mm; À plat: 297 x 432 mm;				
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Oui				
Capacité du chargeur automatique de documents	Standard, 200 feuilles				
Version Twain	Version 2.4				
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/256				
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Scan to Email; scan to network folder; scan to USB drive; scan to SharePoint; scan to FTP; scan to sFTP; scan to LAN fax; scan to Internet Fax; local address book; SMT over SSL; automatically detect color/monochrome; high compression PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; scan mode (book, 2-sided ID); erase edges; auto page crop; job build; image preview; blank page suppression; automatically straighten				
Vitesse de copie	A4 Noir	Jusqu'à 40 cpm	Jusqu'à 50 cpm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 cpm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 cpm (avec 8EP62AAE)
	A4 Couleur	Jusqu'à 40 cpm	Jusqu'à 50 cpm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 cpm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 cpm (avec 8EP62AAE)
	A4 Noir Recto-verso	Jusqu'à 40 cpm	Jusqu'à 50 cpm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 cpm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 cpm (avec 8EP62AAE)
	A4 Couleur Recto-verso	Jusqu'à 40 cpm	Jusqu'à 50 cpm (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 60 cpm (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 70 cpm (avec 8EP62AAE)
	Première copie imprimée A4 Noir	Impression en 4,9 secondes seulement	Impression en 4,2 secondes (avec 8EP60AAE)	en 3,8 secondes (avec 8EP61AAE)	en 3,5 secondes (avec 8EP62AAE)
	Première copie imprimée A4 Couleur	Impression en 6,5 secondes seulement	Impression en 5,6 secondes (avec 8EP60AAE)	en 4,9 secondes (avec 8EP61AAE)	en 4,3 secondes (avec 8EP62AAE)
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): ; Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 9 999 copies				
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %				
Paramètres du photocopieur	Two-sided copying; automatically detect color/monochrome; reduce/enlarge; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); N-Up; N or Z-ordering; content orientation; collate; booklet; scan mode (book, 2-sided ID); watermark; stamps; image overlay; erase edges; job build; image preview; image shift; paper selection; blank page suppression; automatically straighten; scan to job storage				
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps				
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 203 x 98 ppp				
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui Renumerotation automatique: Oui Envoi différé de télécopie: Non Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non Transfert de télécopie pris en charge: Oui Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement) Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations) Interface d'ordinateur prise en charge: Oui Capacité de récupération à distance prise en charge: Non Combiné téléphonique pris en charge: Non				
Connectivité en standard	1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)				
Fonctionnalités réseau	Standard (built-in GIGABIT 10/100/1000T Ethernet)				
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel				
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; NFC Touch-to-print (optional); PrinterOn Print				
Mémoire	Standard:6 Go; Maximum:6 Go				
Vitesse du processeur	Quatre cœurs (1,6 GHz), double cœur (1,4 GHz) / Stockage: Disque dur intégré standard de 500 Go / Disque dur: Standard, HP LaserJet 500GB Hard Disk Drive; AES 256 hardware encryption; Secure erase capabilities (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)				
Cycle d'utilisation (mensuel)	A4:	Jusqu'à 180 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages (avec 8EP60AAE)	Jusqu'à 250 000 pages (avec 8EP61AAE)	Jusqu'à 300 000 pages (avec 8EP62AAE)
Volume de pages mensuel recommandé	Up to 60,000				

Caractéristiques techniques

Gestion du papier	Capacités d'entrée: Up to 1140 sheets (Tray1: up to 100 sheets; Tray2: up to 520 sheets; Tray3: up to 520 sheets) Standard; Jusqu'à 50 enveloppes; Input Capacities, Max: Jusqu'à 6 140 feuilles; Capacités en sortie: Jusqu'à 500 feuilles Standard; Jusqu'à 100 feuilles; Options recto verso: Automatique; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs d'alimentation standard: 3
Types de support pris en charge	Plain, HP EcoEFFICIENT, HP Matte 90g, Light 60-74g, Bond, Recycled, HP Matte 105g, HP Matte 120g, HP Soft Gloss 120g, HP Glossy 120g, Mid-Weight 96-110g, Heavy 111-130g, Mid-Weight Glossy 96-110g, Heavy Glossy 111-130g, HP Matte 150g, HP Glossy 150g, Extra Heavy 131-175g, XHvyGlossy 131-175g, HP Matte 200g, HP Glossy 200g, Card-stock 176-220g, Card Glossy 176-220g, Light Paperboard 221-255g, Paperboard 256-300g, Heavy Paperboard, Color Transparency, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Pre-punched, Colored
Poids du support pris en charge	Tray 1, 2, 3: 60 to 325 g/m ²
Formats de supports pris en charge	Tray 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Postcard (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Tray 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Tray 3: A3, A4, A4R, A5, A6, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Formats de support personnalisés	Tray 1: 98 x 139.7 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 98 x 139.7 to 241.5 x 297 mm; Tray 3: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm
Contenu de l'emballage	5QK03A Imprimante multifonction HP Color LaserJet E877dn Managed; Matériaux inclus; Guide d'installation; Dépliant réglementaire; Cordons d'alimentation; Étiquette; Tambours
Cartouches de remplacement ⁴	Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 25 000 pages) W9160MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 22 500 pages) W9161MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO de 22 500 pages) W9162MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO de 22 500 pages) W9163MC; Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 50 000 pages) W9170MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 45 000 pages) W9171MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO de 45 000 pages) W9172MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO de 45 000 pages) W9173MC
Dimensions du produit	L x p x h: 585 x 694,7 x 907,7 mm; Maximum: 1656,7 x 1269 x 1488,5 mm;
Poids du produit	99,8 kg;
Conditions de garantie	Garantie d'un an seulement sur les pièces. Les options de garantie et d'assistance prolongées varient selon le produit, le pays et les exigences légales locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région.
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques	Homologué EPEAT®; Déclaration IT ECO; Blue Angel
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 10,1 pouces (25,65 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur
Description de l'affichage	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans l'emballage, uniquement sur les sites http://www.hp.com ou http://www.123.hp.com
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA, 50/60 Hz; Consommation électrique: 820 watts (40ppm, printing), 890 watts (50ppm, printing), 1020 watts (60ppm, printing), 1100 watts (70ppm, printing), 41.5 watts (ready), 0.8 watts (sleep), 0.2 watts (auto-off), 0.2 watts (manual-off)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6.70 Bel(A), printing color simplex A4 at 40ppm; 6.75 Bel(A), printing color simplex A4 at 50ppm; 6.85 Bel(A), printing color simplex A4 at 60ppm; 7.00 Bel(A), printing color simplex A4 at 70ppm; Pression acoustique émise (active, impression): 52dB(A), printing color simplex A4 at 40ppm; 53dB(A), printing color simplex A4 at 50ppm; 54dB(A), printing color simplex A4 at 60ppm; 55dB(A), printing color simplex A4 at 70ppm; Pression acoustique émise (numérisation activée): 54dB(A), ADF scan A4 at 90ipm; 59dB(A), ADF scan A4 at 150ipm
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 15 à 30°C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30°C; Température de stockage: -10 à 40°C; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % d'humidité relative

Notes sur la description marketing

¹ Les fonctionnalités de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les périphériques HP Managed et Enterprise avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2021. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques grâce à un redémarrage en réparation spontanée, conformément aux directives NIST SP 800-193 relatives à la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir une liste de produits compatibles, consultez le site www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

³ Certaines fonctionnalités débloquées par les futures mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur les appareils plus anciens si, par exemple, les caractéristiques physiques du produit limitent le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

⁴ Sur la base d'une étude menée par HP sur les spécifications des plateformes publiées par les fabricants concurrents en date d'avril 2019. Seul HP Workpath fournit à la fois la validation des applications à leur soumission et la revalidation automatisée des applications. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter un accessoire en option ou la mise à niveau du micrologiciel. Un abonnement peut être nécessaire.

⁵ HP Security est le nouveau nom du service HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon les plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ 100 % de l'emballage extérieur et des cales intérieures à base de fibres sont fabriqués à partir de fibres recyclées et certifiées issues de sources durables.

⁸ 100 % des cartouches de toner HP d'origine contiennent entre 1 et 77 % de contenu recyclé post-consommateur ou post-fabrication. À l'exclusion des bouteilles d'encre et des autres produits non répertoriés. Pour obtenir la liste, consultez le site <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basé sur le matériel : les matériaux recyclés post-consommateur se basent sur la définition donnée dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie et dans le label IEEE 1680.2, et sont exprimés en pourcentage du poids total de plastique.

⁹ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de respecter les recommandations d'émissions de l'éco-étiquetage Blue Angel et EPEAT

¹⁰ Imprimante HP, papier HP et fournitures HP d'origine - critères d'émission du label Ange bleu DE-UZ 219.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁴ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Pour en savoir plus, consultez le site

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

